



2
HiPRESS



4
HiPRESS

Все устройства доступны в красном или черном цвете



4
HiPRESS duo

SPECS	HiPRESS 2	HiPRESS 4	HiPRESS 4duo
объем баллона	2 л	4 л	2 x 4 л
емкость заполнения	1.5 л	3 л	6 л (2 x 3 л)
пожарный рейтинг	5 A / 34 B	13 A / 70 B	27 A / 183 B
пропелент	сжатый воздух	сжатый воздух	сжатый воздух
рабочее давление	18 бар	18 бар	18 бар
продолжительность	прибл. 10 сек.	прибл. 16 сек.	прибл. 30 сек.
диапазон пистолета	прибл. 9 м	прибл. 9 м	прибл. 9 м
температурный диапазон	* -25 до 60° C	* -25 до 60° C	* -25 до 60° C
вес (пустой)	прибл. 2.6 кг	прибл. 3.5 кг	прибл. 7 кг
вес (заполненный)	прибл. 4.1 кг	прибл. 5.5 кг	прибл. 11 кг
высота	425 мм	440 мм	440 мм
диаметр	110 мм	130 мм	130 мм
утверждено	SQ 62/15	SQ 15/15	SQ 59/15

Одобрено для:



Утверждены:
Согласно с EN3, все HiPRESS объявлены как "специальные огнетушители"

- Успешно**
в использовании :
- German GSG 9
 - German Police
 - Abu Dhabi Royal Guard
 - Dubai Police
 - SCDF
Singapore Civil Defense Forces



Technologie AG Разработано в эксклюзивном сотрудничестве с Немецкой полицией

- **Коктейли Молотова** являются растущей угрозой
- легкая серия **защищает** офицеров полиции
- система **HiPRESS** может использоваться в ветреных условиях,
- немедленное **охлаждение** одежды полицейского, предотвращает ожоги (в отличие от порошкового огнетушителя)
- Полное решение для обучения, пополнение во время выполнения задач и легкое обслуживание



Струйный пистолет кобура



HiPRESS 4
С несущей рамой



HiPRESS 4 duo
с рюкзаком



Немецкая полиция
обучение борьбы с беспорядками



HiPRESS 4
против огня Молотова



HiPRESS 4
военной полиции





Адаптер для заполнения:
Подключается к любому стандартному баллону со сжатым воздухом на 200 или 300 бар в секунду без инструментов.

Высокое качество резервуаров
Устойчивый к морской воде алюминий с внутренним пластиковым уплотнением и внешним порошковым покрытием. Все детали крепления из нержавеющей стали.

Рабочий манометр:
Указывает на готовность и остаточную емкость. Доступен с дополнительной защитой от удара.




Пистолет с переменной струей:
Оптимальное использование средств пожаротушения обеспечивается бесступенчатым рабочим клапаном. Переменная активация повышает эффективность и продолжительность против небольшого пламени.



Неразрывный шланг:
Термостойкий шланг длиной 1,5 м выпускается дополнительно в конструкции, устойчивой к резке.

Безопаска лову:
Чтобы предотвратить случайное отключение, рычаг пистолета блокируется с помощью быстрого улавливания.



Входное отверстие давления:
Быстрая муфта позволяет быстро заряжать рабочее давление без инструментов.

Безоткатная струйная очистка:
Питающая линия с головным креплением отклоняет поток на 90 ° и предлагает почти безоткатную струйную операцию.

дальность до 12м ...

... для немедленной **перезарядки** на месте

Экономит решающее время, если наполнение заканчивается в середине действия.

Полная заправка баллона, защита от ударов и удержание на месте с помощью вставок из пены.

- быстрое пополнение во время действия
- всегда готов к работе
- отсутствие необходимых дополнительных инструментов
- подходит для любого автомобиля
- пыль и водонепроницаемость
- прочный и функциональный
- до 8 пополнения
- 28 кг полностью заполнены.
- ручки с трех сторон




Image similar

Баллон со сжатым воздухом
2 литра / 300 бар

восемь сосудов для добавки

ручки с трех сторон

трубка с быстросъемной муфтой

восемь сосудов для воды

редуктор давления с предохранительным клапаном и манометром

щетка для чистки узких мест

воронка

встроенные ролики



55 сек.



наполнение + зарядка менее чем за минуту!

